

MRW62E-S1

► <http://www.sony.fr>

Ce document a été créé le
6 mars 2008

Lecteurs multcartes compacts et élégants USB 2.0 Hi-Speed pour accéder rapidement à vos données, à votre musique et à vos photos numériques



Fonctions

Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.

- Lecteur/Enregistreur multcartes externe argenté 17-en-1 permettant un accès rapide aux cartes mémoire les plus répandues.
- Format de poche pour un transport aisé, où que vous soyez.
- Connexion USB 2.0 pour un échange/transfert de données rapide (compatibilité ascendante avec USB 1.1)
- Pour une identification plus facile des supports d'enregistrement sur votre ordinateur - Remplace les icônes des disques amovibles par les icônes de logements pour cartes mémoire.
- Transférez rapidement les données, la musique et les photos de vos cartes mémoires sur votre ordinateur, en toute simplicité. Nul besoin d'un câble de connexion, ni de l'installation d'un pilote supplémentaire. Aucune alimentation secteur requise.
- Pour toujours plus de choix - noir/noir, blanc/gris, rose/orange, blanc/vert

Spécifications techniques

Caractéristiques
Interface

USB 2.0

Liens utiles

- Acheter en direct
- Support & Service
- <http://www.sony.fr>

Lecture/Ecriture

Memory Stick™ (sans MagicGate)	jusqu'à 128 Mo
MagicGate Memory Stick™ *2	jusqu'à 128 Mo
Memory Stick™ (avec MagicGate) *2	jusqu'à 128 Mo
Memory Stick Duo™ (sans MagicGate)	jusqu'à 128 Mo
MagicGate MemoryStick Duo™	jusqu'à 128 Mo
MemoryStick Duo™ (avec MagicGate) *2	jusqu'à 128 Mo
MemoryStick PRO™ *2	jusqu'à 4 Go (jusqu'à 32 Go en théorie)
MemoryStick PRO Duo™ *2	jusqu'à 8 Go (jusqu'à 32 Go en théorie)
MemoryStick Micro™ (M2) *2 *4	jusqu'à 1 Go (jusqu'à 32 Go en théorie)
CompactFlash®	jusqu'à 4 Go (jusqu'à 137 Go en théorie)
Lecture/Ecriture Microdrive® *1 jusqu'à 6 Go	jusqu'à 6 Go (jusqu'à 137 Go en théorie)
SmartMedia™ (3,3 V uniquement)	jusqu'à 128 Mo, excepté pour les supports 1 Mo et 2 Mo
xD-Picture Card™	jusqu'à 1 Go (jusqu'à 2 Go en théorie)
Carte mémoire SD *3	jusqu'à 2 Go
miniSD Card™ *3 *4	jusqu'à 1 Go (jusqu'à 2 Go en théorie)
MultiMediaCard™	jusqu'à 2 Go
RS-MMC™	jusqu'à 512 Mo (jusqu'à 2 Go en théorie)
Carte mémoire SDHC	jusqu'à 8 Go (jusqu'à 32 Go en théorie)
Remarques 1	Ne formatez pas la carte mémoire sur MRW62E-S1. La carte mémoire doit être formatée à l'aide de l'appareil photo numérique ou du lecteur audio afin de garantir la comptabilité des formats.
Remarques 2	L'enregistrement et la lecture des données MagicGate ayant recours à la technologie MagicGate ne sont pas pris en charge.
Remarques 3	L'enregistrement et la lecture des données ayant recours à la technologie SD ne sont pas pris en charge.
Remarques 4	Ce lecteur prend en charge les cartes MS Micro et miniSD avec adaptateur.

Système d'exploitation

Windows Vista™	OUI
Windows XP	OUI
Windows 2000 SP4 ou version supérieure	OUI
Windows Me et Mac OS X 10.1.2 ou version supérieure sans installation de pilote supplémentaire.	OUI
Taux de transfert	Haute vitesse jusqu'à 480 Mbit/s
Alimentation secteur externe	Non requis, alimentation par bus USB
Câble de connexion	Fourni
Dimensions	86 mm (L) x 15,7 mm (H) x 50 mm (P)
Poids (grammes)	57
Longueur du câble (m)	1
Alimentation	CC 4,75 V à 5,25 V (alimentation par bus)
Température de fonctionnement	5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Température à l'arrêt	30 à 60 °C (-22 à 140 °F)
Conformité	WHQL, USB, xD
Norme de sécurité	UL / cUL / TUV / (norme EMC : CE / FCC / IC / VCCI / C-Tick)

Les éléments fournis sont les suivants :

Lecteur/Enregistreur multiscartes Sony MRW62E-S1	OUI
Câble USB	OUI
CD-ROM du logiciel de reconnaissance de disques	OUI
Instructions d'utilisation	OUI
Carte de garantie	OUI

Garantie

Garantie	2 ans
----------	-------